

# Standox Silistop 5610



**Standox Silistop 5610 es un aditivo antisiliconas para prevenir la formación de cráteres o siliconas en acabados 2K. Solo debería usarse en circunstancias excepcionales. Se ha de tener cuidado de no usar demasiado producto.**

- Sólo se puede usar para evitar la formación de cráteres causados por impurezas de silicona.
- Usar con moderación y con cuidado.
- Un tapón para dos litros de producto listo para usar (igual 2%).



**The Art of Refinishing.**

# Standex Silistop 5610


## Preparación del producto - aplicación Silistop

---



Se recomienda utilizar el equipo de protección personal adecuado durante la aplicación para evitar irritación respiratoria, ocular y cutánea.

---



Ver última página

---



No es aplicable

---

Cumple la  
legislación COV


Esta mezcla de producto no cumple la legislación COV.

# Standex Silistop 5610

## Productos

Standex Silistop 5610

## Mezcla de producto



Las proporciones de mezcla con agentes especiales están disponibles en el apartado de mezcla del producto en Standowin IQ y en las fichas técnicas específicas.

## Observaciones

- Usar sólo para eliminar cráteres causados por contaminación por la silicona.
- Añadir un tapón en 2 litros de material listo para aplicar (equivalente a 2%).
- Su uso está limitado a situaciones excepcionales en que se hayan formado cráteres causados por contaminación por la silicona.
- El antisiliconas Standox Silistop 5610 no se puede usar en todos los acabados de pintura.
- Si se utiliza demasiado antisiliconas Standox Silistop, puede causar defectos graves en el acabado de pintura.
- Limpiar las pistolas y herramientas después de usar con diluyente de limpieza Standox. Limpiar separadas de otros equipos, ya que podría causar defectos de pintado (cráteres).

Consultar la Ficha de Datos de Seguridad antes de utilizar. Observar los avisos de precaución que aparecen en el envase.

Todos los demás productos del proceso de repintado serán de la gama de productos Standox. Las propiedades del sistema no serán válidas cuando el producto citado sea utilizado en combinación con cualquier otro material o aditivo que no sea parte de la gama de productos Standox, a menos que se indique explícitamente lo contrario.

Sólo para uso profesional. La información facilitada en esta documentación ha sido cuidadosamente seleccionada y dispuesta por nosotros. Está basada en nuestro mejor conocimiento del asunto en la fecha de su emisión. La información se facilita sólo con fines informativos. No somos responsables de su corrección, exactitud e integridad. Es responsabilidad del usuario comprobar la actualización de la información y su adecuación para el propósito previsto por el mismo. La propiedad intelectual de esta información, incluyendo patentes, marcas y copyrights, está protegida. La Ficha de Seguridad del producto pertinente, así como las Advertencias exhibidas en la etiqueta del producto, deben ser observadas. La Ficha de Seguridad del producto pertinente, así como las Advertencias exhibidas en la etiqueta del producto, deben ser observadas. Nos reservamos el derecho a modificar y/o discontinuar toda o parte de la información en cualquier momento y sin previo aviso y no asumimos responsabilidad alguna de actualizar la información. Todas las reglas establecidas en esta cláusula serán de aplicación a cualesquiera cambios o modificaciones futuros.

